

OMNICIDE™

Płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, środków transportu, powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z karmą dla zwierząt). –

Produktu zawiera substancję czynną: glutaral 15%, czwartorzędowe związki amoniowe, benzylokoko alkilodimetylo, chlorki.

WŁAŚCIWOŚCI:

Skuteczny środek przeciw szerokiemu zakresowi bakterii, grzybów i wirusów, włącznie z CHOROBA GUMBORO. Zatwierdzony do stosowania w walce z CHOROBA NEWCASTLE, PEČHERZYKOWA CHOROBA ŚWIŃ, WĄGLIKIEM, BRUCELOZA, NOSACIZNA, MYKOPLAZMOZA, PRASIA GRYPĄ I INNYMI.

DAWKOWANIE I ZASTOSOWANIE

Omnicide™ stosowany celem ogólnej dezynfekcji, każdorazowo, kiedy należy wykonać zabiegi dezynfekcyjne powinien być stosowany w rozcieńczeniu 1:150. Do zwykłej dezynfekcji rozcieńczać z wodą w proporcji od 1:150 do 1:300.

Stężenia robocze:

1:150 700 ml produktu na 100 litrów wody

1:300 350 ml produktu na 100 litrów wody

Stosować w następujących dawkach:

100 ml na metr kw. powierzchni nie porowatej.

300 ml na metr kw. Powierzchni porowatej.

Celem zamgławiania 60 ml **Omnicide™** rozpuścić w 9 litrach wody.

Taka ilość wystarczy na 1000 m² powierzchni podłogi. (Zamgławiać przy użyciu zamgławiacza spalinowego).

Nie zaleca się zamgławiać bezpośrednio na zwierzęta.

Czas kontaktu preparatu z powierzchnią, celem uzyskania skutku biobójczego powinien wynosić 20 minut.

Osoby nadwrażliwe (astma, przewlekły nieżyt oskrzeli) nie powinny mieć kontaktu z wyrobem w postaci skoncentrowanej. Rozcieńczać tylko w czystej, zimnej wodzie zgodnie z podanymi zaleceniami. Pracować tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Czas wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi powinien wynosić 30 minut. Po każdym narażeniu na substancję, przed przerwą jak i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Sprzęt służący do wykonania zabiegu mycia i dezynfekcji powinien zostać dokładnie spłukany czystą wodą. Nosić odpowiednie rękawice gumowe lub z PCV i osłony na oczy przy pracach z wykorzystaniem koncentratu.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w chłodnym miejscu..

Data ważności:

Na opakowaniu: 2 lata od daty produkcji.

NUMER POZWOLENIA

2625/05