

# LD 100 Contact – B

Preparat owadobójczy w formie płynnej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego przeznaczony do zwalczania much w pomieszczeniach dla zwierząt, fermach, gospodarstwach rolnych, magazynach, stajniach, oborach.

## **ZAKRES STOSOWANIA, DAWKI I ILOŚCI:**

Preparat przeznaczony do zwalczania much w pomieszczeniach dla zwierząt, fermach, gospodarstwach rolnych, magazynach, stajniach, oborach.

Preparat LD 100 Contact – B należy nanosić w miejscach gromadzenia się much takich jak nasłonecznione ściany, ramy okienne i rury itp. poprzez spryskiwanie lub malowanie.

Sporządzenie roztworu roboczego:

### 1. Malowanie powierzchni:

Rozpuścić 1 kg cukru w 5 l ciepłej wody i następnie zmieszać z 1 opakowaniem 500 ml LD 100 Contact – B. Powstałą mieszaniną malować pędzlem miejsca preferowane przez muchy. Pomalowane powierzchnie muszą być poza zasięgiem zwierząt.

### 2. Spryskiwanie powierzchni:

1 opakowanie 500 ml LD 100 Contact – B zmieszać z 5 l wody. Powstałą mieszaniną spryskiwać miejsca gromadzenia się owadów.

Wystarczy rozpylić na 40% powierzchni.

Preparat działa od 4 – 6 tygodni

Wystarczy na powierzchnię do 350 m<sup>2</sup>

Czas kontaktu preparatu z powierzchnią, celem uzyskania skutku biobójczego wynosi 15 min. okres między kolejnymi zastosowaniami wynosi od 4-6 tyg. Okres między zastosowaniem produktu a użytkowaniem obiektu poddanego działaniu lub wstępu ludzi albo zwierząt powinien wynosić 30 min., albo powinien być to czas, w którym czyszczona powierzchnia po zmyciu wodą zdąży wyschnąć. Czas wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi powinien wynosić 24 godziny. Sprzęt służący do wykonywania zabiegu powinien zostać dokładnie spłukany czystą wodą. W trakcie wykonywania zabiegu wymagany jest dopływ świeżego powietrza. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

## **Substancja czynna : Cypermetryna 8 g/100g**

Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Pracować tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Po każdym narażeniu na preparat, przed przerwą jak i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce i twarz wodą z mydłem.

**Numer pozwolenia: 3453/08**

**Data ważności:** 3 lata od daty produkcji (uwzględniająca normalne warunki przechowywania).