


# POULTRY TIMSEN™

## PROGRAM DLA STAD BROILERA I FERM REPRODUKCYJNYCH

Mycie i dezynfekcja pustego kurnika pomiędzy wstawieniami  
**TIMSEN** 400ppm (1g/1L wody).

Sanityzacja środowiska poprzez zamgławianie dwa razy dziennie  
**TIMSEN** 200-400ppm (0,5-1g/1L wody), od rozpoczęcia do zakończenia cyklu.




Mycie i dezynfekcja, narzędzi, urządzeń i maszyn  
**TIMSEN** 400ppm (1g/1L wody).

★ Sanityzacja linii wodnych i systemu poidel od rozpoczęcia do zakończenia cyklu,  
**TIMSEN** 25ppm (0,06g/1L wody) przez dosatron lub bezpośrednio do głównego zbiornika.



Mycie i dezynfekcja pojemników na paszę **TIMSEN** 400ppm (1g/1L wody).

Mycie i dezynfekcja samochodów oraz innych środków transportu  
**TIMSEN** 400ppm (1g/1L wody).




TRANSPORT


Sanityzacja obuwia, rękawic oraz kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku, poprzez oprysk lub zanurzenie, **TIMSEN** 400ppm (1g/1L) wody.

### PRZYKŁADY UDOSKONALENIA PARAMETRÓW


#### ŚMIERTELNOŚĆ




#### ZACHOROWALNOŚĆ



#### KOŃCOWA WAGA PTAKÓW



#### INDEKS WYDAJNOŚCI



\* Study conducted in Mexico. The complete study is available upon request.