

# Enteroferm<sup>®</sup> Gel

Probiotyk w postaci  
żelu do podawania  
doustnego dla psów

W przypadku:

- biegunki
- po terapii antybiotykowej
  - po odrobaczaniu
  - po zmianie diety
- w warunkach podwyższonego stresu
  - w odchowie szczeniąt

## Enteroferm<sup>®</sup> Gel

Doustny żel dla psów zawiera:

- Żywe szczepy bakteryjne paciorkowca *Enterococcus faecium* DSM 10663 NCIMB 10415 (ORALIN<sup>®</sup>), które przeżywają pasażowanie przez żołądek i namnażają się w jelicie cieńkim.
- Wysoka zawartość witaminy A i E oraz Seleniu, które pomagają utrzymać i stymulować naturalną odporność i wzmacniają wczesny rozwój układu immunologicznego.



## Cechy charakterystyczne Enteroferm<sup>®</sup> Gel

Szczepy bakteryjne zawarte w Enteroferm<sup>®</sup> Gel są chronione przez żel i mają zasadnicze cechy:

- Długotrwały okres ważności
- Perfekcyjna homogenność (nie kapie i nie wycieka z tuby)
- Natychmiastowe uwolnienie bakterii po zaaplikowaniu
- Najlepsza strawność i przyswajalność nawet u nowonarodzonych szczeniąt

Enteroferm<sup>®</sup> Gel jest smakowity dla psów, przylega do podniebienia, tym samym pies nie może wypluć.

Enteroferm<sup>®</sup> Gel strzykawka zawierająca 10 dawek, pozwala na dokładną i łatwą aplikację.





## Enteroferm<sup>®</sup> Gel

Probiotyk w postaci żelu, do podawania doustnego dla psów.

### Wskazania:

Stabilizacja flory bakteryjnej w przypadku biegunki wywołanej nietoleracją pokarmową, po terapii antybiotykowej, w warunkach podwyższonego stresu lub po zmianie diety.

### Dawkowanie:

#### Zwierzęta dorosłe:

1. **Profilaktycznie** - celem stabilizacji funkcji trawiennych oraz przywróceniu prawidłowej mikroflory - 1 dawka (2 ml) przez 2 dni.

2. **Przy zmianie diety, bieguncie, po terapii antybiotykowej lub w warunkach podwyższonego stresu** - 1 dawka (=2 ml) przez 10 dni

#### Szczenięta do 3 miesięcy życia:

1. **Wspomaganie prawidłowego rozwoju funkcji trawiennych układu pokarmowego.**

2. **Stymulacja układu immunologicznego celem wzmocnienia ochrony przed chorobami wirusowymi np. nosówka, parwowiroza.**

3. **Każdorazowo przy zmianie diety.**

4. **Każdorazowo w przypadkach stresu: nowy właściciel, nieznane środowisko, okres zwiększonych zachorowań na choroby wirusowe i bakteryjne (jesień, zima).**

Podawać przez 10 dni: 1 dawkę (2 ml) bezpośrednio na język lub po wymieszaniu z karmą.

### Składniki:

Oleje roślinne i tłuszcze.

**Zawartość:** surowe białko 0,1 %, surowy tłuszcz 86,0 %, surowe włókno 0,0 %, surowy popiół 4,4 %.

### Dodatki w 1 ml:

Enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB 104415 (Oralin<sup>®</sup>) 1,05 x 10<sup>9</sup>, Witamina A 2.000 I.U., Witamina E 20 mg, Selen (Selenian sodu) 10 µg.

### Opakowanie:

1 x 20 ml strzykawką



# Enteroferm<sup>®</sup> Gel

Stabilizacja flory bakteryjnej jelit u psów.

